

Vliegjes dansen in de zon... hoe lang nog?

By Arjen Schreuder, www.nrc.nl

oktober 19de, 2017

Theo Zeegers, entomoloog kenniscentrum EIS 'Oorzaak is intensivering landbouw en de ontrommeling van het landschap'

„Totaal niet verrassend.” Dat zegt entomoloog Theo Zeegers van het kenniscentrum EIS over de uitkomsten van het onderzoek. „Ik loop al 35 jaar rond met een insectennetje en mijn intuïtie zegt mij dat het in Nederland nog erger is dan in Duitsland. Er zit steeds minder in mijn netje. Het gaat heel geleidelijk. Elk jaar opnieuw zijn er iets minder insecten, zodat als je aan jouw buurvrouw zou vragen of er in de jaren vijftig veel meer hommels waren, ze het misschien niet meteen zou kunnen zeggen. Maar het is wel zo.

Het landschap is veranderd, vooral onder invloed van de landbouw. Kijk eens naar het gebied tussen Veenendaal en Wageningen. Dat was vroeger één groot blauwgrasland, nu nog maar een beetje. Oorzaak is de intensivering van de landbouw, en ook wat ik maar de *ontrommeling* van het landschap noem. Er zijn nog maar weinig braakliggende percelen, en hoekjes van akkers waar niet wordt gemaaid en waar insecten kunnen zitten. Er is sprake van verzuring van de bodem. Van vermesting. En van verdroging. De bodem is gedaald. Daardoor kunnen de boeren beter werken. Maar die maatregelen hebben wel deze gevolgen.

Onze natuur verdwijnt. Wat ik heb zien gebeuren is dat de natuur is teruggedrongen naar reservaten. Nu zie je zelfs in die reservaten de invloed van de landbouw. Dat is dubbelop. Ik denk dat je het boeren eigenlijk niet kwalijk kunt nemen. Als wij het als maatschappij anders willen, dan moeten we maatregelen nemen. Er is iets heel erg mis aan het gaan. We moeten ons niet verliezen in de achteruitgang van een of andere soort. Alle soorten gaan achteruit. En let wel, we hebben het over duizenden soorten vliegende insecten. En wat dacht je van alle vogels die van het eten van insecten afhankelijk zijn? Als een grauwe klauwier weinig meikevers ziet, dan moet hij meer doen om er genoeg te vinden. Dat geldt

ook voor het paapje en de tapuit. En voor weidevogels. Mijn onderbuik zegt dat het in Nederland nog erger is dan in Duitsland. ~~Waarom zouden hier meer onderzoek naar moeten doen.~~ ~~Wat zou er toegevoegd~~

1 Item toegevoegd